

附件 4

企业事业环境信息公开目录明细（对外公开）

一、基础信息

单位名称	海信（广东）厨卫系统股份有限公司		
生产地址	广东省佛山市顺德区容桂容奇大道东 1 号		
法定代表人	段跃斌	组织机构代码证	91440606231952607U
联系方式	区号	0757	
	电话号码	18988514799	
	联系人	戴传友	
	传真号码	22291501	
	邮政编码	528300	
生产经营和管理服务的主要内容（经营范围）	吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售，并提供安装、售后、技术检测服务；生产经营金属制品、塑料制品、模具、CD 及 DVD 清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品，提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务		
主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1 文件柜系列	套	5637176
	2 电视支架系列	套	3796777
	3 冰箱配件	套	2025536
	4 冷柜配件	套	845426

二、排污信息

(一) 废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准		允许排放的废水总量 (t/a)	
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1:WS-0059	厂区污水处理站	化学需氧量、氨氮	城市污水处理厂
	2:WS-0078	厂区污水处理站	化学需氧量、氨氮	城市污水处理厂
	3:WS-0058	厂区污水处理站	化学需氧量、氨氮	城市污水处理厂
	4:WS-01815	厂区污水处理站	化学需氧量、氨氮	城市污水处理厂
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1: 化学需氧量	DB44/26-2001	13mg/L	
	2: 氨氮		0.74mg/L	
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2021年11月25日	S21B110216	无	
	2021年11月19日	S21B110151	无	
	2021年11月25日	S21B110218	无	
	2021年11月26日	S21B110225	无	

(二) 废气污染物信息表

排污口信息	废气执行标准	《锅炉大气污染物排放标准》		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1: FQ-05459	厂区楼顶	氮氧化物、VOC	治理达标后排入大气
	2: FQ-05460	厂区楼顶		
	3: FQ-13037	厂区楼顶		
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1: 氮氧化物	DB44/765-2010	ND	
	2: VOC	DB44/816-2010	1.234mg/m ³	
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2021年11月25日	S21B110216	无	
	2021年11月19日	S21B110151	无	
	2021年11月25日	S21B110218	无	
	2021年11月26日	S21B110225	无	

（三）危险废物信息表				
废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	倾倒丢弃量
1: 表面处理污泥	218.91 吨	10	218.91 吨	0
2: 废油漆桶	3.24 吨	0.1	3.24 吨	0

（四）噪声污染物信息表				
噪声执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准		
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2021年11月25日	S21B110216	无	
	2021年11月19日	S21B110151	无	
	2021年11月25日	S21B110218	无	
	2021年11月26日	S21B110225	无	

三、防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废水防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (t/d)	实际处理量 (t/d)	运行小时 (h/d)
1	污水处理站（主厂区）	140	2017年3月 升级改造	2017年3月 升级改造	海信（广东）厨卫系统有限公司	混凝沉淀+ 斜管沉淀+ 气浮处理 +PH回调+多 介质过滤器 +A0吸附罐	960	120	16
2	污水处理站（冷柜厂区）	140	2018年6月 升级改造	2018年6月 升级改造	海信（广东）厨卫系统有限公司	混凝沉淀+ 斜管沉淀+ 气浮处理 +PH回调+多 介质过滤器	360	120	16
3	污水处理站（冰箱厂区）	140	2018年11 月 升级改造	2018年11月 升级改造	海信（广东）厨卫系统有限公司	混凝沉淀+ 斜管沉淀+ 气浮处理 +PH回调+多 介质过滤器	360	100	16
4	污水处理站（三洋仓厂区）	140	2019年10 月	2019年10月	海信（广东）厨卫系统有限公司	混凝沉淀+ 斜管沉淀+ 气浮处理 +PH回调+多 介质过滤器	480	30	8

(二) 废气防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m ³ /h)	实际处理量 (m ³ /h)	运行小时 (h/d)
1	废气处理设备(主厂区)	40	2017年3月 升级改造	2017年3月 升级改造	海信(广东)厨卫系统有限公司	水喷淋过滤+等离子净化+活性炭吸附	24000	3538	24
2	废气处理设备(冷柜厂区)	40	2017年6月 升级改造	2017年6月 升级改造	海信(广东)厨卫系统有限公司	水喷淋过滤+等离子净化	63000	1748	12
3	废气处理设备(冰箱厂区)	40	2017年6月 升级改造	2017年6月 升级改造	海信(广东)厨卫系统有限公司	水喷淋过滤+等离子净化	36000	11188	12
4	废气处理设备(三洋仓厂区)	40	2019年10月	2019年10月	海信(广东)厨卫系统有限公司	水喷淋过滤+UV光触媒+活性炭吸附	12000	10096	8

(三) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺
1	隔音房	18	2018年6月	2018年6月	隔音吸音材料

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况


序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	提供批复意见 (扫描件)	备注
1	佛山市生态环境局关于海信（广东）厨卫系统有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复	佛山市生态环境局	2020年1月22日	佛环03环审（2020）第0008号	 海信厨卫环评批复	
2	海信容声（广东）冷柜有限公司	佛山市顺德区交通运输和城市管理	2015年10月9日	20081359	 顺德冷柜工厂环评验收批准证.Jpg	
3	广东科龙配件有限公司（冰箱厂区）	佛山市顺德区环境保护局	2008年11月28日	20081332	 冰箱厂区金属二车间批准证.jpg	
4	海信（广东）厨卫系统有限公司年产钣金加工产品2100万套项目报告表的批复	佛山市顺德生态环境局顺德分局	2019年3月26日	佛顺环函（2019）2号	 项目批复	

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

五、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况	A 未编制；B 已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本）																																																												
B：已编制	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">企业事业单位突发环境事件应急预案备案表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">单位名称</td> <td colspan="3">广东海信家电有限公司</td> </tr> <tr> <td>统一社会信用代码 (机构代码)</td> <td colspan="3">91440606831952607U</td> </tr> <tr> <td>法定代表人</td> <td>代慧忠</td> <td>联系电话</td> <td>28364537</td> </tr> <tr> <td>联系人</td> <td>戴传友</td> <td>联系电话</td> <td>18988514799</td> </tr> <tr> <td>传真</td> <td></td> <td>电子邮箱</td> <td>daichuanyou@hisense.com</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td colspan="3">地址：佛山市顺德区容桂街道德胜居委会容奇大道东1号 北纬 N22.781476° 东经 E113.284009°</td> </tr> <tr> <td>预案名称</td> <td colspan="3">广东海信家电有限公司突发环境事件应急预案</td> </tr> <tr> <td>风险级别</td> <td colspan="3">一般环境风险</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 本单位于 2017年4月6日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实、无虚报，且未隐瞒事实。 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">备案制定单位（公章）</td> </tr> <tr> <td>预案签署人</td> <td>代慧忠</td> <td>报送时间</td> <td>2017年4月6日</td> </tr> <tr> <td>突发环境事件应急预案备案文件目录</td> <td colspan="3"> 1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 </td> </tr> <tr> <td>备案意见</td> <td colspan="3"> 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2017年4月11日收齐，文件齐全，予以备案。 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 备案受理部门： 盖章日期：2017年4月11日 </div> </td> </tr> <tr> <td>备案编号</td> <td colspan="3">440606-2017-0451-L</td> </tr> <tr> <td>受理部门</td> <td>杨东尔</td> <td>经办人</td> <td>李亚峰</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p style="margin: 5px 0;">应急预案</p> </div> </div>	单位名称	广东海信家电有限公司			统一社会信用代码 (机构代码)	91440606831952607U			法定代表人	代慧忠	联系电话	28364537	联系人	戴传友	联系电话	18988514799	传真		电子邮箱	daichuanyou@hisense.com	位置	地址：佛山市顺德区容桂街道德胜居委会容奇大道东1号 北纬 N22.781476° 东经 E113.284009°			预案名称	广东海信家电有限公司突发环境事件应急预案			风险级别	一般环境风险			本单位于 2017年4月6日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实、无虚报，且未隐瞒事实。				备案制定单位（公章）				预案签署人	代慧忠	报送时间	2017年4月6日	突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。			备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2017年4月11日收齐，文件齐全，予以备案。 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 备案受理部门： 盖章日期：2017年4月11日 </div>			备案编号	440606-2017-0451-L			受理部门	杨东尔	经办人	李亚峰
单位名称	广东海信家电有限公司																																																												
统一社会信用代码 (机构代码)	91440606831952607U																																																												
法定代表人	代慧忠	联系电话	28364537																																																										
联系人	戴传友	联系电话	18988514799																																																										
传真		电子邮箱	daichuanyou@hisense.com																																																										
位置	地址：佛山市顺德区容桂街道德胜居委会容奇大道东1号 北纬 N22.781476° 东经 E113.284009°																																																												
预案名称	广东海信家电有限公司突发环境事件应急预案																																																												
风险级别	一般环境风险																																																												
本单位于 2017年4月6日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实、无虚报，且未隐瞒事实。																																																													
备案制定单位（公章）																																																													
预案签署人	代慧忠	报送时间	2017年4月6日																																																										
突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。																																																												
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2017年4月11日收齐，文件齐全，予以备案。 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 备案受理部门： 盖章日期：2017年4月11日 </div>																																																												
备案编号	440606-2017-0451-L																																																												
受理部门	杨东尔	经办人	李亚峰																																																										

六、环境自行监测方案情况

环境自行监测方案编制情况	A 未编制；B 已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本）
<h1>B: 已编制</h1>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> 检测方案</div><div style="text-align: center;"><h2>监测方案</h2><p>编号: SAL/FA19066</p><p>监测目的: <u>自行委托检测</u></p><p>委托单位: <u>海信(广东)厨卫系统有限公司</u></p><p>深圳市索奥检测技术有限公司 2019年04月29日</p></div></div>